

Acideka

Catálogo de Productos

acideka.com

NUESTROS PRODUCTOS ESPECIALIZADOS



Alimentación
y bebidas



Papel



Tratamiento de Aguas



BioGas




Piscinas



Detergencia



Agroquímica



Listado de Productos

Ácido Clorhídrico

Antiespumante

Cloruro Cálcico

Nitrato Sódico

Ácido Acético

Agua Oxigenada

Disolución Amoniacal

Sulfato de Cobre

Ácido Cítrico

Bicarbonato Sódico

Hidróxido Cálcico

Urea Técnica

Ácido Fórmico

Bisulfito Sódico

Hidróxido Potásico

Disolución Amoniacal

Ácido Fosfórico

Carbonato Potásico

Hipoclorito Sódico

Ácido Nítrico

Carbón Activo

Metabisulfito Sódico

Ácido Sulfúrico

Carbonato Sódico

Nitrato Potásico

Listado de Productos

Ácido Clorhídrico

Bisulfito Sódico

DKLIT

Ácido Acético

Carbonato Sódico

Fosfato Trisódico

Ácido Fosfórico

Disolución Amoniacal

Hipoclorito Sódico

Ácido Nítrico

DKBAT

Sosa Cáustica Líquida

Agua Oxigenada

DKBILON

Sosa Cáustica Sólida

Bicarbonato Sódico

DKCID

Bromo

Listado de Productos

Ácido Clorhídrico	Clorito de Sodio	Polielectrolitos	Polidacmac
Ácido Sulfúrico	Cloro	Hidróxido Cálcico	Sosa Cáustica Líquida
Ácido Fosfórico	Cloruro Cálcico	Hipoclorito Sódico	Sosa Cáustica Sólida
Antiespumante	Cloruro Férrico	Metabisulfito Sódico	Sulfato de Aluminio Líquido
Bisulfito Sódico	Cloruro Ferroso	Disolución Amoniacal	Sulfato de Aluminio Sólido
Carbón Activo	DKCID	Metanol	Urea
Carbonato Sódico	Floculantes	Permanganato Potásico	

Listado de Productos

Ácido Clorhídrico	DKMIN	DKSICLOR	Hipoclorito Sódico
DKCLEAN C	DKNOL	DKSUL-P	
Carbón Activo	DKPLAS	Hidróxido Sódico	

Listado de Productos



Ácido Clorhídrico

Carbón Activo

Sulfato de Zinc

Ácido Nítrico

Cloruro Cálcico

Sulfato de Cobre

Ácido Fosfórico

Fosfato Trisódico

Urea


Agua Oxigenada

Nutrientes NP



Listado de Productos

Ácido Clorhídrico	Fosfato Trisódico	Sulfato de Aluminio Líquido
Ácido Sulfúrico	Carbonato Sódico	Sulfato de Aluminio Sólido
Agua Oxigenada	Hipoclorito Sódico	Sulfato de Cobre
Bisulfito Sódico	Policloruros de Aluminio	Sulfato de Zinc
Cloruro de Zinc	Sosa Cáustica Líquida	Sulfuro de Sodio
Cloruro Férrico	Sosa Cáustica Sólida	Urea



Ácido Acético



Descripción

Ácido desescalante para pieles, tinturas, la fabricación de acetatos y plásticos. Conservante alimenticio. Solvente para gomas y resinas. Utilizado en síntesis orgánicas.

Usos identificados

- Fabricación de la sustancia o uso como intermedio o como agente de procesamiento químico y extracción.
- Distribución de la sustancia.
- Formulación y (reacondicionamiento de sustancias y mezclas.
- Uso en Agentes Limpiadores – Industrial.
- Uso como reactivo de laboratorio – Industrial.
- Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos.

Categorías

 Alimentación y bebidas

01	CONCENTRACIÓN	39 - 81% y > 99%
02	ASPECTO	Líquido claro e incoloro con olor a vinagre (fuerte).
03	pH	2,4 (Conc. (% p/p): 6%)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Ácido Cítrico




Descripción

Acidulante de bebidas y alimentos. Antioxidante, antiespumante. Agente secuestrante metálico. Mordiente para tinturas.

Usos identificados

- Corrector de acidez.
- Utilizado como aditivo alimenticio.
- Usos identificados ver escenarios de exposición.
- Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos.

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	25 - 60% y $\geq 99,5\%$ (Ácido cítrico monohidratado)
02	ASPECTO	Líquido transparente e inodoro. Sólido blanco e inodoro (Ácido cítrico monohidratado).
03	pH	1 a 20 °C 1,8 (50 g/l; 20 °C)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Ácido Clorhídrico



Descripción

Ácido neutralizante de sistemas básicos. Limpieza de metales.
Catalizador y solvente en síntesis orgánicas.


Usos identificados

- Industria química.
- Tratamiento de aguas.
- Tratamiento de metales.
- Agente regulador del pH.
- Utilizado como intermedio: Industrial.
- Formulación y (re) embalaje: Industrial, profesional- Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos.

Categorías

-  Alimentación y bebidas
-  Papel
-  Detergencia
-  Piscinas

01	CONCENTRACIÓN	5 - 33 % 16 - 19 % y ≥ 33 %
02	ASPECTO	Líquido incoloro o amarillento.
03	pH	<1 (5% en agua)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Ácido Crómico



Descripción

Se utiliza en el cromado, los medicamentos, el vidriado de cerámicas y en pinturas.

Usos identificados

- Uso como producto intermedio.
- Formulación y (re)embalaje de sustancias y mezclas
- Uso en laboratorios
- Uso como agente de proceso reactivo o catalizador
- Uso en productos para el tratamiento de superficies
- Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos.

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	≤ 100%
02	ASPECTO	Sólido rojo e inodoro.
03	pH	< 1 (100 g/l; 20°C)
04	PRESENTACIONES	Bidon (tambor) 25 kg



Ácido Fluorhídrico



Descripción

Agente de grabado y de limpieza. Usado en la producción de compuestos organofluorados.

Usos identificados

- Uso como intermedio.
- Uso como catalizador en las reacciones de alquilación.
- Uso en el laboratorio.
- Enriquecimiento de minerales y materiales de la minería.
- Pasivado de la superficie del metal.
- Industria de la construcción.
- Formulación y preparación de ácido fluorhídrico diluido.
- Limpieza industrial de bidones y tuberías.
- Industria solar.

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	50 - 75%
02	ASPECTO	Líquido incoloro transparente y picante.
03	pH	< 1
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Ácido Fórmico



Descripción

Ácido piquelante para pieles. Reductor en tinturas para lana.
Agente descalcificador.

Usos identificados

- Preparación de ensilaje, licores residuales de metales, ajuste de pH en la industria textil y del cuero, etc.
- Distribución de la sustancia, preparación de la sustancia y su mezcla en masas o procesos continuos incluso almacenamiento, transporte, mezcla, tabletas, prensar, pelletizar, extrusión, embalar en medidas pequeñas o grandes, toma de pruebas, mantenimiento y las correspondientes actividades de laboratorio.
- Producción de polímeros, elaboración de formulaciones polímeras en sistemas cerrados o contenidos, incluye exposiciones ocasionales durante el transporte, handling de aditivos, procesos de moldeado y endurecimiento, preparación del material, almacenamiento y mantenimiento perteneciente.

Categorías

 Alimentación y bebidas

 Detergencia

01	CONCENTRACIÓN	9 - 85%
02	ASPECTO	Líquido claro con olor acre.
03	pH	1,9 (solución 10 g/l a 25°C). < 1 (CH ₂ O ₂ , 85%).
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Ácido Fosfórico



Descripción

Agente nutriente para procesos biológicos. Usado para la fabricación de fosfatos, acidulante. Aditivo para productos de limpieza.

Usos identificados

- Usos industriales de ácido fosfórico y productos que contienen ácido fosfórico.
- Uso profesional de ácido fosfórico y productos que contienen ácido fosfórico.
- Uso privado (consumidor) de productos de limpieza y otras mezclas que contienen ácido fosfórico.
- Fertilizante, uso industrial, materia prima para la fabricación de fertilizantes.
- Ver escenarios de exposición.

Categorías



Alimentación y bebidas



Tratamiento de Aguas



Detergencia

01 CONCENTRACIÓN 29 - 85%

02 ASPECTO Líquido viscoso, transparente, verdoso (H_3PO_4 industrial) e inodoro.

03 pH 1,7 (20 °C, solución al 1 %)

04 PRESENTACIONES Jerricans de 20 Litros
Bidones de 200 Litros
GRGs de 1000 Litros
Cisternas de hasta 24 Toneladas



Ácido Nítrico



Descripción

Aditivo para productos de limpieza. Fertilizante. Abonos y fertilizantes.

Usos identificados

- Distribución industrial de la sustancia.
- Para preparar mezclas de productos químicos y como producto químico intermedio.
- Como reactivo o aditivo de procesamiento y para aplicaciones químicas generales (por ejemplo, síntesis orgánica/inorgánica, protección frente a la corrosión, producción de látex, extracción, plásticos, tratamientos de agua/ control de la septicidad, pH/agente neutralizante, intercambio iónico).
- Como sustancia química de laboratorio o investigación.
- Para fabricar productos químicos o de otro tipo especializados (por ejemplo, adhesivos, biocidas, catalizadores, productos de limpieza, cosméticos, revestimientos/ pinturas, sustancias químicas para la construcción, protección frente a la corrosión, aislamiento, tintas, fármacos, preparaciones de polímeros).

01	CONCENTRACIÓN	4 - 69%
02	ASPECTO	Líquido de incoloro a amarillo pálido, con olor picante, acre.
03	pH	<1 2 (HNO ₃ , 69%)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas

Categorías

 Alimentación y bebidas

 Detergencia



Ácido Sulfúrico



Descripción

Ácido neutralizante de sistemas básicos. Utilizado en el piquelado de pieles, en la industria papelera, colas adhesivas y metalúrgica. Eliminador de impurezas en la pasta de papel. Regulador de ph. Fertilizante. Abonos y fertilizantes.

Usos identificados

- Uso como sustancia intermedia en la fabricación de productos químicos inorgánicos y orgánicos incluyendo fertilizantes.
- Uso como un ayudante de proceso, catalizador, agente deshidratante y regulador de pH.
- Uso de ácido sulfúrico para extracciones y procesado de minerales.
- Uso de ácido sulfúrico en el proceso de tratamientos superficiales, purificación y grabado.
- Uso de ácido sulfúrico en procesos electrolíticos...

Categorías

-  Alimentación y bebidas
-  Tratamiento de Aguas
-  Papel
-  Biogas

01	CONCENTRACIÓN	2 - 98%
02	ASPECTO	Líquido incoloro e inodoro.
03	pH	Muy ácido a cualquier concentración
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Agua Oxigenada



Descripción

Blanqueante textil, papel y para múltiples productos. Oxidante. Desinfectante. Agente limpiador para metales. Blanqueante.

Usos identificados

- Desinfectante.
- Producción y uso industrial de soluciones de peróxido de hidrógeno en síntesis químicas o procesos y formulación.
- Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos.

Categorías

-  Alimentación y bebidas
-  Papel
-  Detergencia
-  Piscinas

01	CONCENTRACIÓN	30 - 70%
02	ASPECTO	Líquido incoloro con olor a acre. Olor ligeramente picante (H ₂ O ₂ , 60%).
03	pH	2,02 (H ₂ O ₂ , 50%) ≤ 3,5 (H ₂ O ₂ , 60%)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Antiespumante



Descripción

Antiespumantes de fácil manejo y dosificación que evitan la formación de espumas en múltiples aplicaciones. Disponemos de antiespumantes en base aceite, silicona y base agua.

Usos identificados

- Antiespumante.
- Aditivo.
- Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos.

Categorías

 Alimentación y bebidas  Biogas

 Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	2,5 - 10% y 75 - 100% (Antiespumante 552-A)
02	ASPECTO	Líquido blanco con olor característico.
03	pH	5 - 8.
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Bicarbonato Sódico



Descripción

Aditivo para productos de limpieza.

Usos identificados

- Aditivo alimenticio.
- Tratamiento del agua.
- Detergente.
- Protección medioambiental.
- Purificación de gases.
- Agente espumante.
- Pasta a papel.- Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos.

Categorías

 Alimentación y bebidas

 Detergencia

01 **CONCENTRACIÓN** $\geq 99\%$ y 4 - 6% (NaHCO_3 , 5%)

02 **ASPECTO** Polvo cristalino blanco e inodoro.
Líquido incoloro e inodoro (Bicarbonato sódico 5%)

03 **pH** 8,4; a 8,4 g/l, 25 °C (Agua).
8,6; a 52 g/l.

04 **PRESENTACIONES** Sacos 25 Kg
Bigbag 1000 Kg



Bisulfato Sódico



Descripción

Usos identificados

- Fabricación de la sustancia o uso como intermedio o como agente de procesamiento químico y extracción.
- Distribución de la sustancia.
- Formulación y (reacondicionamiento de sustancias y mezclas.
- Uso en Agentes Limpiadores – Industrial.
- Uso como reactivo de laboratorio – Industrial.
 - Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos

Categorías

-  Alimentación y bebidas
-  Papel
-  Detergencia
-  Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	31 – 41% (CaCl ₂ , líquido) > 90 % (CaCl ₂ , técnico) ≥ 75 % (CaCl ₂ , dihidratado)
02	ASPECTO	Líquido incoloro ligeramente turbio e inodoro (CaCl ₂ , líquido). Gránulos blancos, crema, fuertemente higroscópicos e inodoro (CaCl ₂ , técnico y dihidratado)
03	pH	Entre 9 – 10,5 (100 g/l, 20 °C)
04	PRESENTACIONES	Entre 9 – 10,5 (100 g/l, 20 °C)



Bisulfito Sódico



Descripción

Reductor de cromo. Basificante en fabricación de sales de sodio y sales efervescentes, en levaduras y bebidas. Auxiliar de desencalado con buen efecto oxidante y blanqueante. Usado en tinturas, blanqueo y desinfección lanares, así como en la extracción de permanganato en pieles. Utilizado para la obtencion de la pasta papel. Aditivo para productos de limpieza.

Usos identificados

- Fabricación y usos industriales de soluciones acuosas de bisulfito sódico. Uso de NaHSO3 en la industria química, la industria textil/ del cuero, la industria del caucho, papel, la industria de la pasta papelera y blanqueado, la industria alimentaria, el tratamiento del agua, la industria minera y del metal, con el propósito de distribuir/vender y formular, la industria fotográfica, la industria farmacéutica, la industria cosmética.
- Uso industrial de hidrosulfito de sodio en la industria de la madera y de los muebles.
- Usos profesionales de soluciones acuosas de bisulfito sódico como tal o en preparado. Uso de NaHSO3 en la industria química, la industria textil/cuero, la industria del caucho, papel, la industria de la pasta papelera y blanqueado, la industria alimentaria, el tratamiento del agua, la industria minera y del metal, con el propósito de distribuir/vender y formular, la industria fotográfica, la industria farmacéutica, la industria cosmética.

01	CONCENTRACIÓN	5 - 40%
02	ASPECTO	Líquido amarillo con olor levemente picante.
03	pH	4 (a 20 °C, solución al 100 %)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas

Categorías



Alimentación y bebidas



Papel



Detergencia



Tratamiento de Aguas



Bromo



Descripción

Biocida para aguas calientes.

Usos identificados

- Producto químico para síntesis.
- Desinfectante.- Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos.

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	95 - 100%
02	ASPECTO	Líquido marrón rojizo con olor a acre. Sólido (pastillas) con olor característico.
03	pH	3 - 5 al 1 %
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Carbón Activo



Descripción

Tipo especial de carbón, tratado para contar con una alta red de microporos que le permiten absorber en su superficie todo tipo de elementos.

Usos identificados

- Purificación de agua y aire.
- Absorción de toxinas y contaminantes
- Decoloración.
- Desodorización.

Categorías

 Agroquímica

 Piscinas

 Biogas

 Alimentación y bebidas

 Tratamiento de Aguas

01	ASPECTO	Pellets (tratamiento de aire y gases). Polvo (tratamiento de agua potable, aguas residuales e industriales). Granular (potabilización de aguas residuales e industriales).
02	SECTORES	Industria alimentaria. Tratamiento de aguas. Industria farmacológica. Industria química.
03	BENEFICIOS	Más de 200 referencias disponibles. Carbent A y Carbent B



Carbonato Cálcico



Descripción

Agente alcalino neutralizante que ayuda a la eliminación de la turbidez en tratamiento de aguas.

Usos identificados

- Producto químico de laboratorio.
- Uso analítico y de laboratorio. Uso en operaciones de perforación y explotación de yacimientos petrolíferos y gaseosos.

Categorías



Alimentación y bebidas



Tratamiento de Aguas



Detergencia

01 CONCENTRACIÓN > 95%

02 ASPECTO Polvo sólido blanco e inodoro.

03 pH 7 - 9 (20°C)

04 PRESENTACIONES GRGs de 1000 Litros

A



Carbonato Potásico




Descripción

Usado en el curtido y acabado de pieles. Fabricación de vidrio, alfarería, esmaltes y champús.

Usos identificados

- Agricultura, silvicultura, pesca.
- Industrias extractivas (sin incluir las industrias en mar abierto).
- Industrias en mar abierto, de la alimentación, textil, del cuero y de la peletería.
- Fabricación de productos químicos a granel a gran escala (incluidos los productos del petróleo).
- Fabricación de productos químicos finos.
- Formulación [mezcla] de preparados y/o reenvasado
- Fabricación de otros productos minerales no metálicos diversos, por ejemplo, yeso o cemento.
- Construcción de edificios y obras de construcción. Y más

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	34 - 51% y 99 - 100%
02	ASPECTO	Líquido transparente e inodoro. Granulado blanco e inodoro (K_2CO_3 , grano)
03	pH	13,5 (solución acuosa) 12 (100 g/l) a 20 °C (K_2CO_3 , grano)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Carbonato Sódico



Descripción

Agente de limpieza general. Aumenta el remojo del cuero. Blanqueante textil.

Usos identificados

- Fabricación de vidrio.
- Fabricación de formulados.
- Otros usos industriales (uso del carbonato sódico o sus formulados).
- Tratamiento de aguas, fertilizantes, pesticidas, detergentes, industria farmacéutica, papelera, textil e industria química.

Categorías

 Alimentación y bebidas

 Tratamiento de Aguas

 Detergencia

 Biogas

01	CONCENTRACIÓN	99 - 100%
02	ASPECTO	Polvo blanco e inodoro.
03	pH	11,16 (4 g/l, 25 °C) 11,3 (10 g/l, 25 °C) 11,4 (1% solución)
04	PRESENTACIONES	Sacos 25 Kg Bigbag 1000 Kg



Clorito de Sodio



Descripción

Desinfectante de agua potable.

Usos identificados

- Producción de sustancias.
- Uso como producto intermedio.
- Preparación y embalaje de sustancias y mezclas.
- Uso en agentes de limpieza, en laboratorios.
- Uso como tratamiento químico de agua, blanqueador para tejido y blanqueador de pasta de papel.

Categorías

 Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	≥7% y 20 - 35%
02	ASPECTO	Líquido incoloro o amarillento.
03	pH	11 - 12 (100 g/l)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Cloro



Descripción

Cloro para desinfección y potabilización de agua.

Usos identificados

- Producto químico intermedio en la producción de PVC
- Producción de productos químicos inorgánicos
- Producción de clorometano
- Desinfección de agua potable y de piscinas, aguas residuales y tratamiento de agua de refrigeración
- Procesamiento textil y en la industria de pasta y papel.
- Usos finales de la sustancia como tal o preparaciones en instalaciones industriales.

Categorías

 Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	> 99,5%
02	ASPECTO	Gas licuado comprimido, amarillo verdoso e irritante.
03	pH	N/A
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Cloruro Cálcico




Descripción

Agente eliminador de olores en procesos biológicos. Agente deshidratante y antipolvo. Sirve para controlar el hinchamiento durante el pelambre de pieles. Usado también en productos refrigerantes. Fertilizante. Abonos y fertilizantes.


Usos identificados

- Industria química.
- Industria del petróleo.
- Tratamiento anti-polvo.
- Agente de deshielo.
- Secado industrial y doméstico.
- Protección medioambiental.
- Tratamiento de agua.
- Aditivo alimenticio.
- Industria de agricultura.

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	31 - 41% > 90 % ≥ 75 %
02	ASPECTO	Líquido incoloro ligeramente turbio e inodoro (CaCl2, líquido). Gránulos blancos, crema, fuertemente higroscópicos e inodoro (CaCl2, técnico y dihidratado).
03	pH	Entre 9 - 10,5 (100 g/l, 20 °C)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Cloruro de Zinc



Descripción

Decapante en metalurgia. Catalizador de reacciones orgánicas.

Usos identificados

- Materia prima para los usos industriales.

Categorías



Papel

01	CONCENTRACIÓN	~ 100 %
02	ASPECTO	Sólido blanco en diferentes formas (cristalino) e inodoro.
03	pH	> 5 (100 g/l 20°C)
04	PRESENTACIONES	Sacos 25 kg



Cloruro Férrico



Descripción

Coagulante inorgánico de amplio espectro para uso en agua potable, residual e industrial.

Usos identificados

- Fabricación de formulados.
- Tratamiento de agua bruta: agua potable y agua de aporte industrial.
- Tratamiento de aguas residuales y fangos de depuradora (deshidratación de fangos).
- Tratamiento de biogás.
- Uso como reactivo o precursor en fabricación de otros productos químicos.
- Tratamiento de superficies – grabados.
- Uso en laboratorio y en agroquímicos.
- Uso en adhesivos sellantes y recubrimientos.

Categorías

 Tratamiento de Aguas

 Biogas

01	CONCENTRACIÓN	19 - 40,5%
02	ASPECTO	Líquido rojizo-marrón y prácticamente inodoro.
03	pH	< 1
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Deslazin



Descripción

Acondicionamiento del agua de la piscina al principio de la temporada, estabilizador del cloro activo residual del agua de la piscina.

Usos identificados

- Estabilizante de cloro en agua de piscinas.

Categorías

 Piscinas

 Biogas

01 CONCENTRACIÓN > 95%

02 ASPECTO Polvo cristalino o granulado de color blanco o ligero crema e inodoro.

03 pH 3 - 5 (solución 100 g/l H₂O)

04 PRESENTACIONES Bidón (tambor) 25 Kg
Bidón (tambor) 5 Kg



A

Disolución Amoniacal



Descripción

Uso en la industria química en general. Como refrigerante. En la fabricación de fertilizantes, fibras sintéticas, etc. Aditivo para productos de limpieza.

Usos identificados

- Uso industrial de la sustancia, tal cual o en una mezcla, para el tratamiento de superficies o artículos (p. ej., metal, cuero/textiles, plásticos, madera, materiales electrónicos/semiconductores, aislamiento, endurecimiento, grabador al ácido).
- Uso industrial como parte de productos químicos o de otro tipo especializados (por ejemplo, adhesivos, biocidas, catalizadores, productos de limpieza, protección frente a la corrosión, cosméticos, revestimientos/pinturas, productos descongelantes/anticongelantes, aislamiento, tintas, tintes, fotoquímicos, preparaciones de polímeros).
- Uso industrial de la sustancia para la reducción de NOx y SOx en los gases de combustión.
- Uso industrial de la sustancia como fluido transmisor del calor (p. ej., enfriamiento, sistemas de refrigeración/calefacción).
- Uso industrial de la sustancia como nutriente químico o del proceso (p. ej., industria farmacéutica, alimentación, biocombustible).
- Uso profesional de la sustancia, tal cual o en una mezcla, como reactivo o aditivo de procesamiento y para aplicaciones químicas generales (p. ej., productos de protección frente a la corrosión, pH/agente neutralizante, transformación del estiércol en fertilizante, tratamiento de las aguas). madera, pulido de hormigón al ácido).

01	CONCENTRACIÓN	14 - 24,9%
02	ASPECTO	Líquido (claro) incoloro a amarillo pálido con olor amoniacal.
03	pH	12 [Conc. (% p/p): 100%]
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas

Categorías

 Alimentación y bebidas

 Detergencia



Dkalmidon A



Descripción

Floculante para aguas potables y residuales.

Usos identificados

- Producto químico del tratamiento del agua. Agente floculante.

Categorías

 Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	N/A
02	ASPECTO	Sólido escamas blanco.
03	pH	11 @ 40 g/l
04	PRESENTACIONES	sacos 20 Kg



DKBAT



Descripción


Producto detergente.

Usos identificados

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	4 -10%
02	ASPECTO	Líquido transparente ligeramente amarillento con olor a lejía.
03	pH	12,3 (dilución 1:100)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



DKBILON



Descripción

Detergente alcalino líquido que se emplea en industrias lácteas y en la industria alimentaria en general. El aditivo que esta incorporado en el Dkbilon, permite activar y reforzar el efecto detergente de las disoluciones alcalinas.

Usos identificados

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	DKBILON-C - 50% DKBILON-D - 25% DKBILON-E - 29%
02	ASPECTO	#¡DESCONOCIDO!
03	pH	DKBILON-C 12,3 DKBILON-D 1,27 DKBILON-E 1,31
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



DKCID



Descripción

Detergente desincrustante para industria cervecera; dkcid S: detergente desincrustante para industria quesera.

Usos identificados

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	0 - 10% 30 - 40% 50 - 70%
02	ASPECTO	Líquido incoloro e inodoro.
03	pH	1,7 a 20 °C, solución al 1% (H ₃ PO ₄ , 85%) 0 (Muy ácido, DKCID S)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Dkclean C



Descripción

Eliminación de incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales en superficies.

Usos identificados


- Tratamiento de aguas.

Categorías



Piscinas

01	CONCENTRACIÓN	1 - 10% 25 - 35% 55 - 74%
02	ASPECTO	Líquido transparente incoloro o ligeramente amarillento con olor picante y penetrante.
03	pH	0 (Muy ácido)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



DKFLOC Polielectrolitos



Descripción

Amplia gama de floculantes catiónicos, aniónicos, sólidos y líquidos para todo tipo de aplicaciones. Contamos con una amplia variedad de productos, de distintas concentraciones y cargas. Incluye productos como el POLIDACMAC

Usos identificados

- Utilizado en tratamiento de aguas.
- Coadyudante de proceso.
- Floculante en tratamientos de potabilización de agua

Categorías

 Tratamiento de Aguas

 Biogas

01	CONCENTRACIÓN	25 - 75 %
02	ASPECTO	Líquido transparente a ligeramente amarillo e inodoro.
03	pH	3/7/2025
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



DKFLOC y sistemas RI-WP



Descripción

Coagulantes específicos que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Nuestro DKFLOC tiene una concentración 9-17,5% y los RI y WP poseen una amplia gama de concentración.

Usos identificados

- Coadyudante de proceso.
- Tratamiento de aguas (floculante).
- Fabricación de formulados.
- Tratamiento de fangos, biogás y de residuos
- Uso en laboratorio.
- Producción de cloruro de aluminio, básico, en solución acuosa.
- Fabricación y distribución de formulados y mezclas, incluyendo el envasado de la sustancia tal cual o en mezclas.
- Uso en síntesis química.
- Uso industrial y profesional en aplicaciones en spray y no spray (rodillo, brocha, etc.).
- Uso industrial y profesional en tratamiento de agua potable y residual.
- Uso industrial y profesional en laboratorio.

Categorías

 Tratamiento de Aguas

 Biogas

01	CONCENTRACIÓN	9-17,5%
02	ASPECTO	Líquido de olor característico.
03	pH	1 aprox.
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Policloruros Alta Basicidad



Descripción

Coagulante inorgánico de amplio espectro para uso en agua potable, residual e industrial. Agente coagulante en la pasta de papel. Nuestros productos comerciales de esta gama incluyen: EPOCA & DKBASIC.

Usos identificados

- Producción de cloruro de aluminio, básico, en solución acuosa.
- Fabricación y distribución de formulados y mezclas, incluyendo el envasado de la sustancia tal cual o en mezclas.
- Uso en síntesis química.
- Uso industrial y profesional en aplicaciones en spray y no spray (rodillo, brocha, etc.).
- Uso industrial y profesional en tratamiento de agua potable y residual.
- Uso industrial y profesional en laboratorio.

Categorías

 Agroquímica

 Papel

 Biogas

 Alimentación y bebidas

 Piscinas

 Detergencia

 Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	9-12%
02	ASPECTO	Líquido de olor característico.
03	pH	1 aprox.
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Tonelad



DKLIT



Descripción

Producto de limpieza ácido de instalaciones de uso alimentario e industria láctea. Fase acida en la limpieza de pasteurizadores, sistemas UHT, depósitos de acero inoxidable en industria láctea.

Usos identificados

Categorías

 Detergencia

01	CONCENTRACIÓN	10 - 20% 25 - 50% 40 - 70%
02	ASPECTO	Líquido amarillento o incoloro con olor a picante.
03	pH	< 1
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



DKMIN



Descripción

Minorador de pH. Líquido.

Usos identificados

- Tratamiento de aguas de piscinas (modificador de pH).

Categorías



Piscinas

01	CONCENTRACIÓN	37 - 39%
02	ASPECTO	Líquido incoloro e inodoro.
03	pH	Muy ácido a cualquier concentración
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



DKNOL



Descripción

Alguicida - bactericida.

Usos identificados

- Tratamiento de aguas de piscinas (bactericida, alguicida).

Categorías



Piscinas

01	CONCENTRACIÓN	< 2,5%(CuSO ₄) y 5 - 10% (Compuestos de amonio cuaternario, bencilC12-16-alquildimetil, cloruros)
02	ASPECTO	Líquido azul.
03	pH	6-8 (dilución al 1%)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas

DKPLAS



Descripción

Coagulante líquido para piscinas.

Usos identificados

- Tratamiento de aguas de piscinas (floculante).

Categorías



Piscinas

01	CONCENTRACIÓN	<10 % (Al ₂ O ₃)
02	ASPECTO	Líquido amarillento pálido con olor característico.
03	pH	2,7 aprox
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



DKSICLOR



Descripción

Tabletas de triple acción. Disolución lenta. Existe versión dksiclor rápido. Ambas se usan en tratamiento de aguas de piscinas.

Usos identificados

- Tratamiento desinfectante, algicida y floculante de agua de piscinas.

Categorías



Piscinas

01	CONCENTRACIÓN	50 - 100% (Sincloseno) 1 - 2% (Ácido adípico) < 0,3 % (Ácido bórico)
02	ASPECTO	Sólido (tabletas/pastillas) con ligero olor a cloro.
03	pH	No aplicable (mezcla)
04	PRESENTACIONES	Bidón (tambor) 25 Kg Bidón (tambor) 5 Kg



DKSUL-P



Descripción

Eliminación de incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales en superficies.

Usos identificados

- Producto de limpieza

Categorías



Piscinas

01	CONCENTRACIÓN	4 - 14% (Alcoholes, C8 - C10) 25 - 35% (H ₃ PO ₄) 51 - 71% (Componentes no peligrosos)
02	ASPECTO	Líquido claro e inodoro.
03	pH	Muy ácido
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Formol



Descripción


Usado en piquelado y conservación de pieles, para incrementar la solidez en tinturas y hacer insolubles la caseína, albúmina y gelatina. En la fabricación de resinas fenólicas, colorantes. Como desinfectante, fungicida, insecticida. Agente hidrofugante y conservante.

Usos identificados

- Producción y uso de soluciones acuosas de formaldehído (30-60%)
- Uso industrial de preparados con
- contenido en formaldehído de hasta 1% hasta 5%

01	CONCENTRACIÓN	30 - 37%
02	ASPECTO	Líquido incoloro con olor sofocante, fuerte.
03	pH	N/A
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas

Categorías



Fosfato Trisódico



Descripción

Usado en curtición y fabricación de papel. Ablandador del agua. Fabricación de papel. Ablandador del agua. Agente de limpieza general. Fertilizante. Abonos y fertilizantes.

Usos identificados

Categorías

 Detergencia

 Papel

01	CONCENTRACIÓN	100%
02	ASPECTO	Cristalino blanco e inodoro.
03	pH	12 (10 g/l; 20°C)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Hidróxido Cálcico



Descripción

Agente alcalino neutralizante que ayuda a la eliminación de la turbidez en tratamiento de aguas. Usado en tratamientos odontológicos conservadores, por su acción bactericida y antifúngica. Además, el hidróxido de calcio estimula la remineralización de la dentina y la cicatrización de los tejidos.

Usos identificados

- Fabricación y usos industriales de soluciones acuosas a base de sustancias calcáreas.
- Fabricación y usos industriales de sólidos/polvos de sustancias calcáreas de bajo índice de generación de polvo.
- Fabricación y usos industriales de objetos de gran tamaño que contienen sustancias calcáreas.
- Usos profesionales de soluciones acuosas a base de sustancias calcáreas.
- Uso profesional de sustancias calcáreas en el tratamiento de suelos y tratamiento de aguas potables.

Categorías

 Alimentación y bebidas

 Tratamiento de Aguas

01 CONCENTRACIÓN $\geq 90\%$

02 ASPECTO Polvo fino de color blanco o casi blanco (beige) e inodoro.

03 pH 12,4 (en solución saturada a 20°C).

04 PRESENTACIONES Sacos 25 Kg
Bigbag 750 Kg

Hidróxido Potásico




Descripción

Se utiliza en la fabricación de jabones, como electrolito en pilas alcalinas, y en galvanoplastia, litografía, y sustancias para quitar pinturas y barnices.

Usos identificados

- Uso profesional e industrial del KOH.
- Uso del consumidor, vida útil y etapa residual del KOH en baterías.

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	≥ 85%
02	ASPECTO	Sólido blanco e inodoro.
03	pH	14 (100 g/l)a 20 °C
04	PRESENTACIONES	Sacos 25 Kg Bigbag 1000 Kg



Hipoclorito Sódico



Descripción

Biocida de amplio espectro. Síntesis química, procesos de desinfección (agua potable, alcantarillado, piscinas etc.), agente blanqueante, industria textil, limpieza industrial, industria de pasta papelera y papel. Desinfectante. Germicida. Blanqueante.

Usos identificados


- Formulación.
- Uso industrial como sustancia intermedia.
- Uso industrial en la industria textil.
- Uso en el tratamiento de aguas residuales, de refrigeración o calefacción.
- Tratamiento de agua destinada a consumo humano
- Uso industrial en la pasta papelera y el papel.
- Uso en la limpieza industrial y profesional

Categorías



Piscinas

01	CONCENTRACIÓN	≥ 13%
02	ASPECTO	Líquido amarillo verdoso con olor acre.
03	pH	3 (solución 12% a 14%) 9 (solución 3% a 5%)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Isopropanol



Descripción

Disolvente para resinas, gomas, tintas, aceites esenciales.
Usado en la fabricación de cosméticos y en soluciones para anticongelantes.

Usos identificados

- Disolvente reactivo, distribución de la sustancia.
- Formulación y (re) acondicionamiento de sustancias y mezclas.
- Uso en recubrimientos, agentes limpiadores, en operaciones de perforación y explotación de yacimientos.
- Uso en petrolíferos, lubricantes industrial.
- Fluidos para trabajo de metales, aceites para laminación.
- Agente de propulsión.
- Uso como ligantes y agentes de liberación, combustible y en laboratorios.
- Producción y elaboración de goma.
- Procesamiento de polímeros - Industrial.
- Químicos para el tratamiento de agua - Industrial.
- Productos químicos para minería. Y más

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	100%
02	ASPECTO	Líquido claro incoloro con olor a alcohol.
03	pH	Información no disponible.
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas

Metabisulfito Sódico




Descripción

Usado como un agente con tres posibles funciones: la de desinfectante, antioxidante y la de conservante. Fabricación de jabones y detergentes. Blanqueo de textiles.

Usos identificados

- Uso industrial.
- Aditivo alimentario.
- Tratamiento de agua destinada a consumo humano (el producto cumple la norma UNE-EN 12121).
- Agente reductor y blanqueador.

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	90 - 100 %
02	ASPECTO	Sólido (polvo blanco) con olor pungente.
03	pH	3,5 - 5 (concentración 5%)
04	PRESENTACIONES	Sacos 25 Kg



Metanol



Descripción

Disolvente industrial. Anticongelante. Combustible.

Usos identificados

- Producto químico de procesos.
- Producto químico de laboratorio.
- Carburante.
- Aditivo carburante.
- Aditivo para agentes de limpieza: pulverización industrial.
- Aplicación con rodillo o brocha.
- Tratamiento de objetos por inmersión o vertimiento.
- Tratamiento de aguas residuales.

Categorías

 Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	≥ 99,85%
02	ASPECTO	Líquido incoloro con olor a disolvente.
03	pH	No aplica.
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Mezcla Fluorhídrica



Descripción

Utilizado en la industria química y tratamiento de metales.


Usos identificados

- Industria química, tratamiento de metales y más

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	20 - 25 % (HNO ₃) y 1 - 7 % (HF)
02	ASPECTO	Líquido amarillento con olor a picante.
03	pH	0 (Muy ácido)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Nitrato Potásico




Descripción

Usado en la fabricación de fertilizantes. Producción de ácido nítrico. Conservante de alimentos.

Usos identificados

- Uso industrial de nitrato de potasio para la formulación de preparaciones, síntesis y uso final en entornos industriales.
- Uso profesional de nitrato de potasio para la formulación de preparaciones y uso final.
- Uso de fertilizantes y otros productos por parte de consumidores.

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	≥ 99%
02	ASPECTO	Sólido (cristales blancos) e inodoro.
03	pH	6 - 9 (solución acuosa 5%)
04	PRESENTACIONES	Sacos 25 Kg



Nitrato Sódico




Descripción

Uno de los usos más comunes es en la industria alimentaria, concretamente en la cárnica en la que se emplea como conservante y fijador de color de carnes y sus derivados. Usado también en la fabricación de vidrio, esmaltes. Agente fertilizante.

Usos identificados

- Uso industrial de nitrato de sodio para la formulación de preparaciones, síntesis y uso final en entornos industriales.
- Uso profesional de nitrato de sodio para la formulación de preparaciones y uso final.
- Uso de fertilizantes y otros productos por parte de consumidores.

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	≥ 99%
02	ASPECTO	Sólido prilado blanco e inodoro.
03	pH	6 - 9 (solución acuosa 5%)
04	PRESENTACIONES	Sacos 25 Kg



Nutrientes NP



Descripción


Fertilizante. Abonos y Fertilizante a base de nitrógeno y fosforo.

Usos identificados

Categorías

 Agroquímica

01	CONCENTRACIÓN	1 - 10% (NH ₄ NO ₃) 90 - 99% (Componentes no peligrosos)
02	ASPECTO	Líquido transparente con olor a amoniaco.
03	pH	8,7
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Permanganato Potásico



Descripción

Se emplea en solución como desinfectante, desodorizante y blanqueador y en la purificación del aire y del agua.

Usos identificados

- Formulación o reenvasado: Productos químicos para el tratamiento del agua.
- Usos en emplazamientos industriales: Productos químicos para el tratamiento del agua, uso de laboratorio, en remediación de suelos, tratamiento de las superficies metálicas.
- Uso en la industria textil, del cuero y de la peletería

Categorías

 Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	> 97,5 % y 2,8 - 3,2 % (KMnO ₄ , 3%)
02	ASPECTO	Sólido púrpura oscuro con brillo metálico e inodoro. Líquido violeta azulado e inodoro (KMnO ₄ , 3%).
03	pH	7,9 (a 20°C)
04	PRESENTACIONES	Bidon (tambor) 25 kg



Sosa Cáustica Líquida



Descripción

Hidróxido de sodio líquido para el tratamiento de aguas y que actúa como regulador de pH. Utilizado para la fabricación de detergentes, tejidos o papel.

Usos identificados

- Tratamiento de aguas de piscinas (modificador de pH).
- EE3: Uso profesional e industrial del NaOH líquido y sólido.
- Fabricación de biocombustibles, productos químicos y formulaciones.
- Producción y blanqueo de pasta de papel, de textil, de aluminio y otros metales.
- Industria alimentaria (limpieza de envases y circuitos, pelado de frutas y hortalizas, modificación de almidones, etc.).
- Tratamiento de aguas (ajuste de pH, regeneración de resinas de intercambio iónico, ...).
- Uso en torres de lavado de gases.
- Como agente de limpieza.
- Producción de tejidos.
- Reactivo de laboratorio.
- Y más

01	CONCENTRACIÓN	4 - 50%
02	ASPECTO	Líquido viscoso, incoloro (ligeramente blanquecino) e inodoro.
03	pH	> 13
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas

Categorías

-  Detergencia
-  Tratamiento de Aguas
-  Papel
-  Biogas



Sosa Cáustica Sólida



Descripción

Hidróxido de sodio sólido para el tratamiento de aguas y que actúa como regulador de pH. Utilizado para la fabricación de detergentes, tejidos o papel. Pueden ser en formato de escamas o perlas.

Usos identificados

- Tratamiento de aguas de piscinas (modificador de pH).
- EE3: Uso profesional e industrial del NaOH líquido y sólido.
- Fabricación de biocombustibles, productos químicos y formulaciones.
- Producción y blanqueo de pasta de papel, de textil, de aluminio y otros metales.
- Industria alimentaria (limpieza de envases y circuitos, pelado de frutas y hortalizas, modificación de almidones, etc.).
- Tratamiento de aguas (ajuste de pH, regeneración de resinas de intercambio iónico, ...).
- Uso en torres de lavado de gases.
- Como agente de limpieza.
- Producción de tejidos.
- Reactivo de laboratorio.
- Y más

01 CONCENTRACIÓN $\geq 98\%$

02 ASPECTO
Forma blanca sólida, con escamas, fuertemente higroscópico e inodoro.
Forma de perlitas blancas.

03 pH > 13

04 PRESENTACIONES
Jerricans de 20 Litros
Bidones de 200 Litros
GRGs de 1000 Litros
Cisternas de hasta 24 Toneladas

Categorías



Detergencia



Tratamiento de Aguas



Papel



Sulfato de Aluminio Líquido



Descripción

Coagulante inorgánico de amplio espectro para uso en agua potable, residual e industrial.

Usos identificados

- Producción de sulfato de aluminio en solución acuosa.
- Fabricación y distribución de formulados y mezclas, incluyendo el envasado de la sustancia tal cual o en mezclas.
- Uso en síntesis química.
- Uso industrial y profesional en aplicaciones en spray, no spray (rodillo, brocha, etc.), tratamiento de agua potable y residual y en laboratorio.

Categorías

-  Papel
-  Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	8,25% (Al ₂ O ₃)
02	ASPECTO	Líquido incoloro y prácticamente inodoro.
03	pH	2,4 (aprox.)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



Sulfato de Aluminio Sólido



Descripción

Coagulante inorgánico de amplio espectro para uso en agua potable, residual e industrial.

Usos identificados

- Coagulante para el tratamiento del agua y para la industria papelera.

Categorías

-  Papel
-  Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	17% (Al ₂ O ₃)
02	ASPECTO	Granulos y polvo blanco inodoro.
03	pH	N/A
04	PRESENTACIONES	Sacos 25 Kg Bigbag 1000 Kg



Sulfato de Cobre



Descripción

Usado en la industria de galvanizado y como pesticida.
Fertilizante. Abonos y fertilizantes.

Usos identificados

- Fertilizante.
- Alimentación animal.
- Uso industrial.

Categorías

 Alimentación y bebidas

 Papel

01 CONCENTRACIÓN Min 98% p/p

02 ASPECTO Sólido cristalino color azul e inodoro.

03 pH Ácido

04 PRESENTACIONES Sacos 25 Kg

Sulfato de Zinc



Descripción

Conservante de pieles y madera. Agente blanqueante para papel. Mordiente en estampado textil. Fertilizante. Abonos y fertilizantes.

Usos identificados

Categorías



Papel

01	CONCENTRACIÓN	98 +/- 0,5%
02	ASPECTO	Sólido cristalino blanco e inodoro.
03	pH	4 (250 g/l H ₂ O, 20°C)
04	PRESENTACIONES	Sacos 25 Kg



Sulfuro de Sodio



Descripción

Usado en pelambre y deslanado de pieles. Fabricación de goma y colorantes sulfurosos. En estampado de algodón. Eliminación de metales.

Usos identificados

- Agente de depilado de cueros.
- Reactivo en la industria de colorantes.
- Aditivo de tratamiento de aguas.
- Minería e industria papelera.

Categorías



Papel

01 CONCENTRACIÓN > 11% y 58 - 62%

02 ASPECTO Líquido naranja o marrón con olor sulfuroso.

03 pH 12,9 (solución 10 g/l y 20 °C)

04 PRESENTACIONES
Jerricans de 20 Litros
Bidones de 200 Litros
GRGs de 1000 Litros
Cisternas de hasta 24 Toneladas



UREA



Descripción

gente nutriente para procesos biologicos. Usado en reacciones con aldehídos para fabricar plásticos y resinas. Fertilizante. Abonos y fertilizantes. Fabricación de resinas fenólicas. Nutriente en tratamientos biológicos.

Usos identificados

- Abono / fertilizante.
- Tratamiento de efluentes industriales.
- Fabricación de resinas sintéticas.
- Captador de formol.
- Retardante para la elaboración de productos derivados de la madera.
- Otros usos industriales.

Categorías

-  Papel
-  Tratamiento de Aguas

01	CONCENTRACIÓN	99 - 100%
02	ASPECTO	Sólido blanco con olor amoniacal débil.
03	pH	9,5 (Conc. (% p/p): 10) (Básico)
04	PRESENTACIONES	Sacos 25 Kg Bigbag 1000 Kg



Urea Técnica




Descripción

Usado en reacciones con aldehídos para fabricar plásticos y resinas. Fertilizante.

Usos identificados

- Abono / fertilizante.
- Tratamiento de efluentes industriales.
- Fabricación de resinas sintéticas.
- Captador de formol.
- Retardante para la elaboración de productos derivados de la madera.
- Otros usos industriales.

Categorías



01	CONCENTRACIÓN	40%
02	ASPECTO	Líquido amarillo claro con ligero olor a amoníaco.
03	pH	9,5 (solución al 10%)
04	PRESENTACIONES	Jerricans de 20 Litros Bidones de 200 Litros GRGs de 1000 Litros Cisternas de hasta 24 Toneladas



The image features three large, dark, curved architectural structures, possibly ventilation ducts or parts of a modern building, set against a dramatic sky at sunset or sunrise. The sky is filled with soft, orange and pink clouds. A large, white, semi-transparent geometric graphic, resembling a stylized 'A' or a series of overlapping triangles, is positioned on the right side of the image. In the bottom left corner, the text 'Acideka' is written in a large, white, sans-serif font, with 'acideka.com' written below it in a smaller, white, sans-serif font.

Acideka
acideka.com